



KATALÓG PRODUKTOV

KLIMATIZÁCIE

TEPELNÉ ČERPADLÁ

VETRANIE S REKUPERÁCIOU

DAIKIN

SAMSUNG

ALPICAIR

prana
recuperators

BSK

VETRANIE S REKUPERÁCIOU



Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla sú určené pre vytvorenie a udržanie perfektnej mikroklimy vo vašej domácnosti. Rekuperačná jednotka odsáva vydýchaný vzduch a nasávaný čerstvý vzduch sa očistí vo vzduchovom filtri, ohreje sa vo výmenniku tepla a privádza sa do obytných miestností.

Lokálna rekuperácia PRANA

- Nižšie náklady na energiu
- Snímač CO₂ • Snímač vlhkosti • Medený výmennik
- Zimný režim a funkcia mini-dohrev (prevádzková teplota do -30°C)
- Súčasný privod a odvod vzduchu
- dva samostatne ovládané ventilátory



Typ	Prietok vzduchu m ³ /h (max.)	Účinnosť až do %	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
PRANA 150 Standard	70	98	529	650,67
PRANA 150 Standard MINI	70	98	529	650,67
PRANA 150 Premium	70	98	592	728,16
PRANA 150 Premium MINI	70	98	592	728,16
PRANA 150 Premium Plus	70	98	705	867,15
PRANA 200C RS51 Standard	140	92	686	843,78
PRANA 200C RS51 Premium	140	92	749	921,27
PRANA 200C RS51 Premium Plus	140	92	834	1 025,82
PRANA 250	650	74	1173	1 442,79
PRANA 340S	1100	78	2082	2 560,86

LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK ZEPHYR



- Rekuperácia s keramickým výmennikom tepla a s účinnosťou rekuperácie tepla až 90%
- Zariadenie pracuje v dvoch cykloch, ktoré odoberajú a privádzajú vzduch v intervaloch 70 sekúnd. • Tichá prevádzka • Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Integrovaný snímač vlhkosti. Možnosť výberu z 3 úrovni vlhkosti: 40%, 60% alebo 80%
- 4 stupne rýchlosti ventilátora /4 prevádzkové režimy
- Filter G3 • Wi-Fi ovládanie



Typ	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
Zephyr 160	15-60	13	250	307,50



CENTRÁLNA REKUPERÁCIA S NÁSTENNÝM OVLÁDAČOM

1. NOTUS 300

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4 ● Wi-Fi ovládanie

2. NOTUS 300 ENTALP

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti s entalpickým výmennikom
- Filter G4 ● Wi-Fi ovládanie



3. VENTI 500

- Vysoko účinný systém rekuperácie tepla
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4



Typ	Prietok vzduchu m ³ /h pri 100Pa	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Notus 300	375		1 790	2 201,70
Notus 300 Entalp	375		2 290	2 816,70
Venti 500	700	37	2 590	3 185,70

LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK SCHOLAR



- Vhodný pre triedy, zasadačky, kancelárie
- Vysoký prietok vzduchu
- Senzor CO₂
- Filter M5, G4, F7
- 100 %-ne čerstvý vzduch



Typ	Prietok vzduchu m ³ /h pri 100Pa	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Scholar 700	700	30	4490	5 522,70

STYLISH R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Ocenený dizajn (Good Design Award 2017)
- A+++ pre chladenie a vykurovanie (20-25-35 veľkosti)
- Inteligentné snímače poskytujú optimálnu teplotu a distribúciu vzduchu
- 3 rôzne vzduchové filtre pre dokonalú kvalitu vzduchu
- Flash Streamer
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Grid Eye snímač
- Inteligentné ovládanie vlhkosti
- Wi-Fi adaptér je zakomponovaný v jednotke
- Farebné prevedenia: biela, strieborná, čierna



GOOD DESIGN
AWARD 2017



BLUEEVOLUTION



CW-Biela



CB-Čierna



CS-Strieborná

Vnútroiná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozměr (š/v/h mm)	Cenníková cena € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20CW	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2.369	1 896	2 332,08
FTXA20CS	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2.464	1 972	2 425,56
FTXA20CB	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2.397	1 918	2 359,14
FTXA25CW	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2.482	1 987	2 444,01
FTXA25CS	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2.563	2 052	2 523,96
FTXA25CB	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2.508	2 008	2 469,84
FTXA35CW	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2.887	2 311	2 842,53
FTXA35CS	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2.981	2 386	2 934,78
FTXA35CB	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2.920	2 337	2 874,51
FTXA42CW	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3.403	2 723	3 349,29
FTXA42CS	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3.508	2 807	3 452,61
FTXA42CB	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3.442	2 755	3 388,65
FTXA50CW	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3.780	3 025	3 720,75
FTXA50CS	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3.884	3 108	3 822,84
FTXA50CB	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3.821	3 058	3 761,34

STYLISH R32


Kompletné klimatizačné zariadenie



BLUEEVOLUTION



DC - modrá látka



DG - šedá látka



DY - tmavé drevo



DL - tmavá koža



DP - svetlé drevo



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20DP	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 767	2 214	2 723,22
FTXA20DC	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 767	2 214	2 723,22
FTXA20DG	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 796	2 237	2 751,51
FTXA20DL	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 796	2 237	2 751,51
FTXA20DY	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 796	2 237	2 751,51
FTXA25DP	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 859	2 288	2 814,24
FTXA25DC	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 859	2 288	2 814,24
FTXA25DG	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 885	2 309	2 840,07
FTXA25DL	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 885	2 309	2 840,07
FTXA25DY	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 885	2 309	2 840,07
FTXA35DP	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	3 279	2 624	3 227,52
FTXA35DC	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	3 279	2 624	3 227,52
FTXA35DG	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	3 312	2 651	3 260,73
FTXA35DL	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	3 312	2 651	3 260,73
FTXA35DY	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	3 312	2 651	3 260,73
FTXA42DP	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 796	3 038	3 736,74
FTXA42DC	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 796	3 038	3 736,74
FTXA42DG	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 836	3 070	3 776,10
FTXA42DL	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 836	3 070	3 776,10
FTXA42DY	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 836	3 070	3 776,10
FTXA50DP	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	4 171	3 338	4 105,74
FTXA50DC	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	4 171	3 338	4 105,74
FTXA50DG	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	4 211	3 370	4 145,10
FTXA50DL	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	4 211	3 370	4 145,10
FTXA50DY	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	4 211	3 370	4 145,10

EMURA 3 R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inovovaný dizajn
- Inteligentný tepelný senzor
- Senzor na meranie vlhkosti
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat boost
- 3 farebné prevedenia (matná biela, matná strieborná, matná čierna)
- Coanda efekt - chladenie/vykurovanie
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Flash Streamer



BLUEVOLUTION



W-Biela



S-Strieborná



B-Čierna



reddot winner 2022

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXJ20AW	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 580	2 064	2 538,72
FTXJ20AS	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 687	2 150	2 644,50
FTXJ20AB	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 611	2 089	2 569,47
FTXJ25AW	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 700	2 161	2 658,03
FTXJ25AS	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 794	2 236	2 750,28
FTXJ25AB	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 732	2 186	2 688,78
FTXJ35AW	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	3 141	2 513	3 090,99
FTXJ35AS	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	3 250	2 600	3 198,00
FTXJ35AB	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	3 180	2 544	3 129,12
FTXJ42AW	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 749	3 000	3 690,00
FTXJ42AS	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 871	3 097	3 809,31
FTXJ42AB	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 795	3 037	3 735,51
FTXJ50AW	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	4 105	3 284	4 039,32
FTXJ50AS	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	4 225	3 380	4 157,40
FTXJ50AB	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	4 152	3 322	4 086,06

PERFERA II R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dve klapky na lepšiu distribúciu a dosah prúdenia vzduchu
- Flash Streamer
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu Daikin Eye
- 3D prúdenie vzduchu • Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútrná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20A	RXM20A	2,0	2,5	R32	9,47	19	804/298/252	1 592	1 275	1 568,25
FTXM25A	RXM25A9	2,5	2,8	R32	9,47	19	804/298/252	1 653	1 323	1 627,29
FTXM35A	RXM35A9	3,5	4,0	R32	9,25	19	804/298/252	1 840	1 472	1 810,56
FTXM42A	RXM42A	4,2	5,4	R32	9,25	21	804/298/252	2 203	1 763	2 168,49
FTXM50A	RXM50A8	5,0	5,8	R32	7,55	27	804/298/252	2 447	1 958	2 408,34
FTXM60A	RXM60A	6,0	7,0	R32	6,90	30	998/299/292	2 938	2 351	2 891,73
FTXM71A	RXM71A	7,1	8,2	R32	6,20	32	998/299/292	3 523	2 820	3 468,60

URURU-SARARA R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inteligentná regulácia vlhkosti
- Vetrание a čistenie vzduchu riadené pohybovým snímačom inteligentné oko
- Funkcia komfortného režimu spánku
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99% všetkých vírusov a baktérií
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Samočistiaci filter
- Ekologické chladivo R32
- Hlučnosť: tikoť náramkových hodín
- Najvyššia účinnosť na trhu A+++ - až 9,54 SEER
- Online ovládač (voliteľný)
- Prívod čerstvého vzduchu



Vnútrná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXZ25N	RXZ25N	2,5	3,6	R32	9,54	19	798/295/372	3 446	2 757	3 391,11
FTXZ35N	RXZ35N	3,5	5,0	R32	9,00	19	798/295/372	3 914	3 132	3 852,36
FTXZ50N	RXZ50N	5,0	6,3	R32	8,60	23	798/295/372	5 108	4 088	5 028,24
BRP069B42				wifi riadiaci adaptér				36	29	35,67

COMFORA NEW R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Elegantný moderný dizajn
- 3D prúdenie vzduchu
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Veľmi tichá prevádzka znížená na 19 dBA
- Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladení i vykurovaní
- Priestorovo úsporný dizajn
- Režim nočného nastavenia
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútorňa jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20N9	RXP20N9	2,0	2,5	R32	7,2	19	770/286/225	1.179	944	1 161,12
FTXP25N9	RXP25N9	2,5	3,0	R32	7,2	19	770/286/225	1.225	981	1 206,63
FTXP35N9	RXP35N9	3,5	4,0	R32	7,2	20	770/286/225	1.363	1 091	1 341,93
FTXP50N9	RXP50N8	5,0	5,6	R32	7,1	27	990/295/263	1.813	1 451	1 784,73
FTXP60N	RXP60N9	6,0	7,0	R32	6,82	30	990/295/263	2.176	1 741	2 141,43
FTXP71N	RXP71N9	7,1	8,2	R32	6,2	32	990/295/263	2.609	2 088	2 568,24

SENSIRA F R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu (Veľkosť 25. 35)
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútorňa jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXF20F	RXF20F	2,0	2,4	R32	6,50	20	770/286/225	902	722	888,06
FTXF25F	RXF25F	2,5	2,8	R32	6,50	20	770/286/225	955	765	940,95
FTXF35F	RXF35F	3,3	3,5	R32	6,50	20	770/286/225	1.012	811	997,53
FTXF42F	RXF42F	4,2	4,6	R32	6,50	22	770/286/225	1.215	972	1 195,56
FTXF50F	RXF50F	5,0	5,4	R32	6,50	31	770/286/225	1.596	1 277	1 570,71
FTXF60F	RXF60D9	6,0	6,4	R32	6,15	33	990/295/263	1.850	1 481	1 821,63
FTXF71F	RXF71D9	7,1	8,2	R32	5,15	34	990/295/263	2.220	1 777	2 185,71

ECO SENSIRA E R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn
- Režim Econo
- Tichá prevádzka 21 dBA
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Výpredaj v € bez DPH	Výpredaj v € s DPH
FTXC20E	RXC20E	2,0	2,5	R32	6,89	21	770/288/234	808	647	795,81
FTXC25E	RXC25E	2,5	2,8	R32	6,84	21	770/288/234	855	684	841,32
FTXC35E	RXC35E	3,5	4,0	R32	6,87	22	770/288/234	905	725	891,75
FTXC50E	RXC50E	5,1	5,6	R32	6,45	30	770/288/234	1442	1154	1419,42
FTXC60E	RXC60E	6,2	6,4	R32	6,40	31	990/297/273	1672	1339	1646,97
FTXC71E	RXC71E	7,1	8,0	R32	5,30	31	990/297/273	2012	1610	1980,30

SENSIRA NEW R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Online ovládač (voliteľný)

BLUEVOLUTION



VÝPREDAJ

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Výpredaj v € bez DPH	Výpredaj v € s DPH
FTXF25E	RXF25F	2,5	2,8	R32	6,50	20	770/286/225	893	715	879,45
FTXF35E	RXF35F	3,3	3,5	R32	6,50	20	770/286/225	950	761	936,03
BRP069C47				wifi riadiaci adaptér				62	50	61,50

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Vykurovanie a chladenie v jednom
- Duálny výfuk vzduchu na optimálne vykurovanie
- Flash Streamer
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Heat Boost (rýchle spustenie ohrevu)
- Floor warming (vyhrievanie podlahy)
- Tichá prevádzka
- Sezónne účinnosti až do triedy A+++ pri chladení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FVXM25B	RXM25A9	2,4	3,4	R32	8,55	20	750/600/238	2 203	1 763	2 168,49
FVXM35B	RXM35A9	3,4	4,5	R32	8,11	20	750/600/238	2 481	1 985	2 441,55
FVXM50B	RXM50A8	5,0	5,8	R32	7,20	27	750/600/238	3 124	2 500	3 075,00

FDXM-F9 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Kompaktná kanálová jednotka s výškou len 200 mm
- Diskrétne ukrytá v stropě
- Nová funkcia automatického čistenia filtra
- Nový Multi-zónovací set
- Vzduchový filter, ktorý zaisťuje rovnomerný prívod čistého vzduchu
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



Vnútná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FDXM25F9	RXM25A9	2,4	3,2	R32	5,79	27	750/200/620	1 622	1 298	1 596,54
FDXM35F9	RXM35A9	3,4	4,0	R32	5,35	27	750/200/620	1 887	1 510	1 857,30
FDXM50F9	RXM50A8	5,0	5,8	R32	5,70	30	1150/200/620	2 699	2 160	2 656,80
FDXM60F9	RXM60A	6,0	7,0	R32	5,56	30	1150/200/620	3 350	2 681	3 297,63
BRC4C65								199	160	196,80
BRC1H52								226	181	222,63
BRP069C81								167	134	164,82

FCAG-B R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Distribúcia vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort
- Moderný a štýlový dekoračný panel
- Znížená spotreba energie
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C82




Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FCAG35B	RXM35A9	3,4	4,2	R32	6,51	27	840/840/204	2 220	1 776	2 184,48
FCAG50B	RXM50A8	5,0	6,0	R32	6,46	27	840/840/204	2 651	2 122	2 610,06
FCAG60B	RXM60A	5,7	7,0	R32	6,40	28	840/840/204	2 996	2 398	2 949,54
BYCQ140E	dekoračný panel							369	296	364,08
BRC7FA532F	infra-červený diaľkový ovládač							240	192	236,16
BRC1H52	kábelový ovládač Madoka							226	181	222,63
BRP069C82	wifi riadiaci adaptér							137	110	135,30

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Úplne plochá kazetová jednotka
- Najtichšia kazetová jednotka na trhu
- Kombinácia pokročilej technológie a najvyššej účinnosti
- Vďaka voliteľným snímačom môžete ušetriť až do 27% pri účte za energiu
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FFA25A9	RXM25A9	2,5	3,2	R32	6,32	25	575/575/260	1 911	1 529	1 880,67
FFA35A9	RXM35A9	3,4	4,2	R32	6,47	25	575/575/260	2 083	1 667	2 050,41
FFA50A9	RXM50A8	5,0	5,8	R32	5,90	27	575/575/260	2 492	1 994	2 452,62
FFA60A9	RXM60A	5,7	7,0	R32	5,76	32	575/575/260	2 947	2 358	2 900,34
BYFQ60CW	dekoračný panel							356	285	350,55
BRC7F530	infra-červený diaľkový ovládač							242	194	238,62
BRC1H52	kábelový ovládač Madoka							226	181	222,63
BRP069C81	wifi riadiaci adaptér							167	134	164,82

SENSIRA MULTI

VONKAJŠIA JEDNOTKA



BLUEEVOLUTION

Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
2MXF40A	4,0	4,2	R32	852/552/350	1305	1 044	1 284,12
2MXF50A	5,0	5,6	R32	852/552/350	1623	1 299	1 597,77
3MXF52A9	5,2	6,8	R32	973/734/401	1856	1 485	1 826,55
3MXF68A9	6,8	8,6	R32	973/734/401	2127	1 702	2 093,46

SENSIRA MULTI

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

- len pre multisystémy MXF



BLUEEVOLUTION

Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
CTXF25F	2,5	2,8	R32	20	770/286/225	307	246	302,58
CTXF35F	3,3	3,5	R32	20	770/286/225	327	262	322,26

MULTISPLIT R32

VONKAJŠIA JEDNOTKA



BLUEEVOLUTION

Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
2MXM40A9	4,0	4,2	R32	852/552/350	1813	1 451	1 784,73
2MXM50A8	5,0	5,6	R32	852/552/350	2219	1 776	2 184,48
2MXM68A8	6,8	8,6	R32	974/734/408	2749	2 200	2 706,00
3MXM40A8	4,0	4,6	R32	974/734/408	2023	1 619	1 991,37
3MXM52A8	5,2	6,8	R32	974/734/408	2317	1 854	2 280,42
3MXM68A8	6,8	8,6	R32	974/734/408	2846	2 277	2 800,71
4MXM68A8	6,8	8,6	R32	974/734/408	3028	2 423	2 980,29
4MXM80A8	8,0	9,6	R32	974/734/408	3558	2 847	3 501,81
5MXM90A8	9,0	10,0	R32	974/734/408	3910	3 128	3 847,44

PERFERA II R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20A	2,0	2,5	R32	9,47	19	804/298/252	579	464	570,72
FTXM25A	2,5	2,8	R32	9,47	19	804/298/252	603	483	594,09
FTXM35A	3,5	4,0	R32	9,25	19	804/298/252	670	536	659,28
FTXM42A	4,2	5,4	R32	8,11	21	804/298/252	802	642	789,66
FTXM50A	5,0	5,8	R32	7,80	27	804/298/252	890	712	875,76
FTXM60A	6,0	7,0	R32	6,90	30	997/298/292	1.071	857	1.054,11
FTXM71A	7,1	8,2	R32	6,20	32	997/298/292	1.284	1.028	1.264,44

Perfera New - len pre multi systémy

CTXM15A	1,5		R32			804/298/252	550	440	541,20
---------	-----	--	-----	--	--	-------------	-----	-----	--------

COMFORA NEW R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20N9	2,0	2,5	R32	19	770/286/225	400	320	393,60
FTXP25N9	2,5	3,0	R32	19	770/286/225	417	334	410,82
FTXP35N9	3,5	4,0	R32	20	770/286/225	463	371	456,33

STYLISH R32

Vnútorná jednotka



CW-Biela

CS-Strieborná



CB-Čierna



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20CW	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	908	727	894,21
FTXA20CS	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	1.003	803	987,69
FTXA20CB	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	936	749	921,27
FTXA25CW	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	943	755	928,65
FTXA25CS	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	1.024	820	1 008,60
FTXA25CB	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	969	776	954,48
FTXA35CW	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1.088	871	1 071,33
FTXA35CS	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1.182	946	1 163,58
FTXA35CB	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1.121	897	1 103,31
FTXA42CW	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1.290	1 032	1 269,36
FTXA42CS	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1.395	1 116	1 372,68
FTXA42CB	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1.329	1 064	1 308,72
FTXA50CW	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1.356	1 085	1 334,55
FTXA50CS	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1.460	1 168	1 436,64
FTXA50CB	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1.397	1 118	1 375,14

Stylish - len pre multi systémy

Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
CTXA15CW	1,5		R32	21	798/295/189	806	645	793,35
CTXA15CS	1,5		R32	21	798/295/189	896	717	881,91
CTXA15CB	1,5		R32	21	798/295/189	831	665	817,95

STYLISH R32

Vnútorná jednotka



Luxury Series



DC - modrá látka



DG - šedá látka



DY - tmavé drevo



DL - tmavá koža



DP - svetlé drevo



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20DP	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	1306	1045	1285,35
FTXA20DC	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	1306	1045	1285,35
FTXA20DG	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	1335	1068	1313,64
FTXA20DL	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	1335	1068	1313,64
FTXA20DY	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	1335	1068	1313,64
FTXA25DP	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	1320	1056	1298,88
FTXA25DC	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	1320	1056	1298,88
FTXA25DG	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	1346	1077	1324,71
FTXA25DL	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	1346	1077	1324,71
FTXA25DY	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	1346	1077	1324,71
FTXA35DP	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1480	1184	1456,32
FTXA35DC	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1480	1184	1456,32
FTXA35DG	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1513	1211	1489,53
FTXA35DL	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1513	1211	1489,53
FTXA35DY	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1513	1211	1489,53
FTXA42DP	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1683	1347	1656,81
FTXA42DC	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1683	1347	1656,81
FTXA42DG	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1723	1379	1696,17
FTXA42DL	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1723	1379	1696,17
FTXA42DY	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1723	1379	1696,17
FTXA50DP	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1747	1398	1719,54
FTXA50DC	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1747	1398	1719,54
FTXA50DG	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1787	1430	1758,90
FTXA50DL	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1787	1430	1758,90
FTXA50DY	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1787	1430	1758,90

Stylish - len pre multi systémy

Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
CTXA15DP	1,5		R32	21	798/295/189	1.193	955	1 174,65
CTXA15DC	1,5		R32	21	798/295/189	1.193	955	1 174,65
CTXA15DG	1,5		R32	21	798/295/189	1.234	988	1 215,24
CTXA15DL	1,5		R32	21	798/295/189	1.234	988	1 215,24
CTXA15DY	1,5		R32	21	798/295/189	1.234	988	1 215,24

EMURA 3 R32

Vnútrotná jednotka



W-Biela

S-Strieborná



B-Čierna



reddot winner 2022

Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXJ20AW	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1.045	836	1 028,28
FTXJ20AS	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1.152	922	1 134,06
FTXJ20AB	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1.076	861	1 059,03
FTXJ25AW	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1.084	868	1 067,64
FTXJ25AS	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1.178	943	1 159,89
FTXJ25AB	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1.116	893	1 098,39
FTXJ35AW	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1.251	1 001	1 231,23
FTXJ35AS	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1.360	1 088	1 338,24
FTXJ35AB	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1.290	1 032	1 269,36
FTXJ42AW	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1.483	1 187	1 460,01
FTXJ42AS	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1.605	1 284	1 579,32
FTXJ42AB	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1.529	1 224	1 505,52
FTXJ50AW	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1.560	1 248	1 535,04
FTXJ50AS	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1.680	1 344	1 653,12
FTXJ50AB	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1.607	1 286	1 581,78

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Vnútoraná jednotka

* len na vonkajšiu jednotku
2MXM40-50A a 3MXM40-52A



Vnútoraná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FVXM25B	2,4	3,4	R32	20	750/600/238	1153	923	1 135,29
FVXM35B	3,4	4,5	R32	20	750/600/238	1311	1 049	1 290,27
FVXM50B	5,0	5,8	R32	27	750/600/238	1567	1 254	1 542,42


Perfera - len pre multi systémy

CVXM20B	2,0		R32	22	750/600/238	927	742	912,66
---------	-----	--	-----	----	-------------	-----	-----	--------

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútoraná jednotka




Vnútoraná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FFA25A9	2,5	3,2	R32	25	575/575/260	861	689	847,47
FFA35A9	3,4	4,2	R32	25	575/575/260	913	731	899,13
FFA50A9	5,0	5,8	R32	27	575/575/260	935	748	920,04
FFA60A9	5,7	7,0	R32	32	575/575/260	1080	864	1 062,72
BYFQ60CW					dekoratívny panel	356	285	350,55
BRC7F530					infra-červený diaľkový ovládač	242	194	238,62
BRC1H52					káblový ovládač Madoka	226	181	222,63
BRP069C81					wifi riadiaci adaptér	167	134	164,82

WINDFREE PREMIERE + BIELA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie
– bezprieňanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Nová technológia Motion Wings
s režimami AI Motion Wind
- 4 in 1 filter + Easy filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie /AI/
- Integrovaný radarový senzor
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia




Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70H09CAAWEU	AR70H09CAAWXEU	2,5	3,2	R32	9,70	16	889/299/230	1.845	1 385	1 703,55
AR70H12CAAWEU	AR70H12CAAWXEU	3,5	4,0	R32	9,00	16	889/299/230	2.047	1 536	1 889,28

WINDFREE PREMIERE + ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie
– bezprieňanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Nová technológia Motion Wings
s režimami AI Motion Wind
- 4 in 1 filter + Easy filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie /AI/
- Integrovaný radarový senzor
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70H09CAABNEU	AR70H09CAAWXEU	2,5	3,2	R32	9,70	16	889/299/230	1.882	1 413	1 737,99
AR70H12CAABNEU	AR70H12CAAWXEU	3,5	4,0	R32	9,00	16	889/299/230	2.088	1 567	1 927,41

WINDFREE PREMIERE BIELA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Nová technológia Motion Wings s režimami AI Motion Wind
- 4 in 1 filter + Easy filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie /AI/
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia




Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70H07C1AWNEU	AR70H07C1AWXEU	2,0	2,2	R32	9,00	16	889/299/230	1 574	1 181	1 452,63
AR70H09C1AWNEU	AR70H09C1AWXEU	2,5	3,2	R32	8,80	16	889/299/230	1 683	1 263	1 553,49
AR70H12C1AWNEU	AR70H12C1AWXEU	3,5	4,0	R32	8,60	16	889/299/230	1 870	1 404	1 726,92
AR70H15C1AWNEU	AR70H15C1AWXEU	4,3	4,7	R32	8,20	25	889/299/230	2 357	1 768	2 174,64
AR70H18C1AWNEU	AR70H18C1AWXEU	5,0	6,0	R32	7,20	25	1055/299/230	2 876	2 158	2 654,34
AR70H24C1AWNEU	AR70H24C1AWXEU	6,5	6,9	R32	7,00	27	1055/299/230	3 800	2 851	3 506,73

WINDFREE PREMIERE ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Nová technológia Motion Wings s režimami AI Motion Wind
- 4 in 1 filter + Easy filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie /AI/
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70H07C1ABNEU	AR70H07C1AWXEU	2,0	2,2	R32	9,00	16	889/299/230	1 597	1 199	1 474,77
AR70H09C1ABNEU	AR70H09C1AWXEU	2,5	3,2	R32	8,80	16	889/299/230	1 715	1 287	1 583,01
AR70H12C1ABNEU	AR70H12C1AWXEU	3,5	4,0	R32	8,60	16	889/299/230	1 906	1 431	1 760,13

WINDFREE ELITE S2 R32



SAMSUNG
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F09CAAWNEU	AR70F09CAAWXEU	2,5	3,2	R32	9,50	16	889/299/215	1 739	1 305	1 605,15
AR70F12CAAWNEU	AR70F12CAAWXEU	3,5	4,0	R32	8,80	16	889/299/215	1 930	1 448	1 781,04

WINDFREE AVANT S2 BIELA R32



SAMSUNG
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07C1AWNEU	AR70F07C1AWXEU	2,0	2,2	R32	9,00	16	889/299/215	1 402	1 052	1 293,96
AR70F09C1AWNEU	AR70F09C1AWXEU	2,5	3,2	R32	8,80	16	889/299/215	1 504	1 129	1 388,67
AR70F12C1AWNEU	AR70F12C1AWXEU	3,5	4,0	R32	8,60	16	889/299/215	1 671	1 254	1 542,42
AR70F15C1AWNEU	AR70F15C1AWXEU	4,25	4,7	R33	8,00	25	889/299/215	2 106	1 580	1 943,40
AR70F18C1AWNEU	AR70F18C1AWXEU	5,0	6,0	R34	7,20	25	1055/299/215	2 571	1 929	2 372,67
AR70F24C1AWNEU	AR70F24C1AWXEU	6,5	7,4	R35	7,00	27	1055/299/215	3 396	2 547	3 132,81

WINDFREE AVANT S2 ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezpriejanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



Vnútorňa jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07C1ABNEU	AR70F07C1AWXEU	2,0	2,2	R32	9,00	16	889/299/215	1.427	1 071	1 317,33
AR70F09C1ABNEU	AR70F09C1AWXEU	2,5	3,2	R32	8,80	16	889/299/215	1.531	1 149	1 413,27
AR70F12C1ABNEU	AR70F12C1AWXEU	3,5	4,0	R32	8,60	16	889/299/215	1.701	1 277	1 570,71

WINDFREE COMFORT S2 **SAMSUNG** R32 WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezpriejanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia • Easy Filter Plus
- Freeze Wash • Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



Vnútorňa jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR60F09C1AWNEU	AR60F09C1AWXEU	2,5	3,2	R32	7,90	19	889/299/215	1.221	916	1 126,68
AR60F12C1AWNEU	AR60F12C1AWXEU	3,5	4,0	R32	7,60	19	889/299/215	1.357	1 019	1 253,37
AR60F18C1AWNEU	AR60F18C1AWXEU	5,0	6,0	R32	7,20	25	1055/299/215	2.088	1 567	1 927,41
AR60F24C1AWNEU	AR60F24C1AWXEU	6,5	7,4	R32	7,00	26	1055/299/215	2.757	2 069	2 544,87

AR30 WIFI R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Wi-Fi Samsung SmartThings
- 2-cestná distribúcia chladeného vzduchu
- HD filter
- Good sleep režim
- Výmenník tepla DuraFin+



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR40H09C1BMNEU	AR40H09C1BMXEU	2,6	2,9	R32	6,3	20	805/285/194	.809	607	746,61
AR40H12C1BMNEU	AR40H12C1BMXEU	3,5	3,8	R32	6,1	22	805/285/194	.897	673	827,79

AR35 R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 2-cestná distribúcia chladeného vzduchu
- Režim rýchleho chladenia
- Chladivo R32
- 24-hodinový časovač
- HD filter
- Výmenník tepla DuraFin+
- Good Sleep režim



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09TXHQASINEU	AR09TXHQASIXEU	2,6	2,9	R32	6,3	20	805/285/194	.756	567	697,41
AR12TXHQASINEU	AR12TXHQASIXEU	3,5	3,8	R32	6,1	22	805/285/194	.839	630	774,90

WINDFREE COMFORT S2 SAMSUNG ECO ŠPECIÁL R32 WindFree™

Kombinácia kompletného klimatizačného zariadenia



ŠPECIÁLNA PONUKA

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Aktiová cena v € bez DPH	Aktiová cena v € s DPH
AR60F09C1AWNEU	kompatibilná	2,5	3,2	R32	19	889/299/215	1 221	730,90	899
AR60F12C1AWNEU	kompatibilná	3,5	4,0	R32	19	889/299/215	1 357	812,20	999

WINDFREE AVANT R32 SAMSUNG WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort - umelá inteligencia
- Tri-care filter
- Wi-fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia



VÝPREDAJ

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Výpredaj v € bez DPH	Výpredaj v € s DPH
AR09TXEAAWKNEU	AR09TXEAAWKXEU	2,5	3,2	R32	7,9	16	889/299/215	1 433	979	1 204,17
AR18TXEAAWKNEU	AR18TXEAAWKXEU	5,0	6,0	R32	6,8	25	1055/299/215	2 449	1 729	2 126,67

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Kompaktný tvar
- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- 8m dosah vzduchu
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Online ovládač (voliteľný)



SAMSUNG
WindFree™

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AC026RNNDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	R32	7,1	25	575/575/250	1 637	1 228	1 510,44
AC035RNNDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	R32	7,0	25	575/575/250	1 846	1 385	1 703,55
AC052RNNDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	5,5	R32	6,7	29	575/575/250	2 177	1 633	2 008,59
AC071RNNDKG/EU	AC071RXADKG/EU	6,8	7,5	R32	6,1	36	575/575/250	2 788	2 091	2 571,93
PC4SUFMAN	dekoratívny panel							252	189	232,47
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač							76	57	70,11
AR-CH01E	Solárny infračervený ovládač							99	75	92,25
MWR-SH11N	dotykový káblový ovládač							158	119	146,37
MIM-H04EN	wifi kit							231	174	214,02

WINDFREE MINI R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Vysoká účinnosť pri režimoch chladenia aj kúrenia
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- Online ovládač (voliteľný)



SAMSUNG
WindFree™

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AC026RN1DKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	R32	6,4	25	970/135/410	1 901	1 426	1 753,98
AC035RN1DKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	R32	6,2	25	970/135/410	2 067	1 551	1 907,73
PC1NWFMAN	dekoratívny panel							273	205	252,15
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač							76	57	70,11
AR-CH01E	Solárny infračervený ovládač							99	75	92,25
MWR-SH11N	dotykový káblový ovládač							158	119	146,37
MIM-H04EN	wifi kit							231	174	214,02

MULTISPLIT R32 NASA

SAMSUNG

Vonkajšia jednotka



Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ040TXJ2KG/EU	4,0	4,2	R32	790/548/285	1.654	1 241	1 526,43
AJ050TXJ2KG/EU	5,0	5,6	R32	790/548/285	1.899	1 425	1 752,75
AJ052TXJ3KG/EU	5,2	6,3	R32	880/638/310	2.140	1 605	1 974,15
AJ068TXJ3KG/EU	6,8	8,0	R32	880/798/310	2.498	1 874	2 305,02
AJ080TXJ4KG/EU	8,0	9,3	R32	880/798/310	3.296	2 472	3 040,56
AJ100TXJ5KG/EU	10,0	12,0	R32	940/998/330	3.654	2 741	3 371,43


WINDFREE PREMIERE + BIELA R32



SAMSUNG

WindFree™

Vnútorňa jednotka




Vnútorňa jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70H07CAAWNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/230	780	585	719,55
AR70H09CAAWNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/230	914	686	843,78
AR70H12CAAWNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/230	1.014	761	936,03

WINDFREE PREMIERE + SAMSUNG

ČIERNA R32 WindFree™

Vnútorná jednotka



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70H07CAABNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/230	812	609	749,07
AR70H09CAABNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/230	951	714	878,22
AR70H12CAABNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/230	1055	792	974,16

WINDFREE PREMIERE SAMSUNG

BIELA R32 WindFree™

Vnútorná jednotka




Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70H07C1AWNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/230	740	555	682,65
AR70H09C1AWNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/230	806	605	744,15
AR70H12C1AWNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/230	895	672	826,56
AR70H18C1AWNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/230	1377	1033	1270,59
AR70H24C1AWNEU	6,5	6,9	R32	27	1055/299/230	1819	1365	1678,95

WINDFREE PREMIERE ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnútorná jednotka




Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70H07C1ABNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/230	763	573	704,79
AR70H09C1ABNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/230	838	629	773,67
AR70H12C1ABNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/230	931	699	859,77

WINDFREE ELITE S2 R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnútorná jednotka



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07CAAWNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/215	735	552	678,96
AR70F09CAAWNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	808	606	745,38
AR70F12CAAWNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/215	897	673	827,79

WINDFREE AVANT S2 BIELA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnútrotná jednotka




Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07C1AWNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/215	616	462	568,26
AR70F09C1AWNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	677	508	624,84
AR70F12C1AWNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/215	752	564	693,72
AR70F18C1AWNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/215	1157	868	1 067,64
AR70F24C1AWNEU	6,5	7,4	R32	25	1055/299/215	1528	1 146	1 409,58

WINDFREE AVANT S2 ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07C1ABNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/215	641	481	591,63
AR70F09C1ABNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	704	528	649,44
AR70F12C1ABNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/215	782	587	722,01

WINDFREE COMFORT S2 SAMSUNG R32 WindFree™


Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR60F07C1AWNEU	2,0	2,2	R32	19	820/299/215	445	334	410,82
AR60F09C1AWNEU	2,5	3,2	R32	19	889/299/215	488	366	450,18
AR60F12C1AWNEU	3,5	4,0	R32	19	889/299/215	543	408	501,84
AR60F18C1AWNEU	5,0	6,0	R33	25	1055/299/215	835	627	771,21
AR60F24C1AWNEU	6,5	7,4	R34	26	1055/299/215	1103	828	1 018,44

WINDFREE AVANT R32 SAMSUNG WindFree™

Vnúťorná jednotka



VÝPREDAJ

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Výpredaj v € bez DPH	Výpredaj v € s DPH
AR09TXEAAWKNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	645	446	548,58
AR18TXEAAWKNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/215	1102	783	963,09

SAMSUNG

WindFree™

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka



Vnútorná jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ016TNNDKG/EU	1,6	2,0	R32	24	575/575/250	628	471	579,33
AJ020TNNDKG/EU	2,0	2,2	R32	24	575/575/250	656	492	605,16
AJ026TNNDKG/EU	2,6	2,9	R32	24	575/575/250	723	543	667,89
AJ035TNNDKG/EU	3,5	3,8	R32	27	575/575/250	824	618	760,14
AJ052TNNDKG/EU	5,2	5,6	R32	32	575/575/250	961	721	886,83
PC4SUFMAN					dekoračný panel	252	189	232,47
AR-EH03E					infra-červený diaľkový ovládač	76	57	70,11
MWR-WG01KN					káblový ovládač	206	155	190,65

WINDFREE SLIMLINE R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka



SAMSUNG

WindFree™

Vnútorná jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ026TN1DKG/EU	2,6	2,9	R32	26	970/410/135	656	492	605,16
AJ035TN1DKG/EU	3,5	3,8	R32	30	970/410/135	801	601	739,23
PC1NWFMAN					dekoračný panel	273	205	252,15
AR-EH03E					infra-červený diaľkový ovládač	76	57	70,11
MWR-WG01KN					káblový ovládač	206	155	190,65

TRENDY ČIERNA WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Funkcia odvlhčovania
- UV svetlo
- 24h časovač
- Funkcia temperovania na 8°C
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia „I FEEL“
- Samodiagnostika
- Automatické čistenie
- Cold Plasma Filter
- Inteligentné odmrazovanie
- 3-D prúdenie vzduchu



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TB	AWO-26HRDC1T	2,7	3,0	R32	7,5	22	837/293/200	999	799	982,77
AWI-36HRDC1TB	AWO-36HRDC1T	3,51	3,81	R32	7,1	24	837/293/200	1074	859	1 056,57
AWI-54HRDC1TB	AWO-54HRDC1T	5,2	5,6	R32	7,1	26	993/311/222	1749	1 399	1 720,77

TRENDY BIELA WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Funkcia odvlhčovania
- UV svetlo
- 24h časovač
- Funkcia temperovania na 8°C
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia „I FEEL“
- Samodiagnostika
- Automatické čistenie
- Cold Plasma Filter
- Inteligentné odmrazovanie
- 3-D prúdenie vzduchu



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TW	AWO-26HRDC1T	2,7	3,0	R32	8,5	22	837/293/200	974	779	958,17
AWI-36HRDC1TW	AWO-36HRDC1T	3,51	3,81	R32	7,2	25	837/293/200	1049	839	1 031,97
AWI-54HRDC1TW	AWO-54HRDC1T	5,3	5,35	R32	7,3	26	993/311/222	1724	1 379	1 696,17
AWI-71HRDC1TW	AWO-71HRDC1T	7,1	7,3	R32	7,0	33	993/311/222	1886	1 509	1 856,07

PREMIUM PRO III WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- Funkcia temperovania na 8°C
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu



Vnútrná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1G	AWO-26HRDC1G	2,7	3,0	R32	8,4	22	867/276/206	799	639	785,97
AWI-36HRDC1G	AWO-36HRDC1G	3,5	3,81	R32	7,1	25	867/276/206	849	679	835,17
AWI-54HRDC1G	AWO-54HRDC1G	5,3	5,6	R32	7,3	28	978/333/248	1499	1 199	1 474,77
AWI-71HRDC1G	AWO-71HRDC1G	7,1	7,8	R32	7,0	35	1116/333/248	1711	1 369	1 683,87

ECO X WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Autorestart
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia odvlhčovania
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútrná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-25HRDC1X	AWO-25HRDC1X	2,65	2,7	R32	6,5	27	750/285/200	624	499	613,77
AWI-35HRDC1X	AWO-35HRDC1X	3,5	3,8	R32	6,10	27	750/285/200	686	549	675,27
AWI-54HRDC1X	AWO-54HRDC1X	5,1	5,2	R32	6,7	31	900/310/225	1149	919	1 130,37
AWI-71HRDC1X	AWO-71HRDC1X	7,3	7,2	R32	6,53	32	1082/330/233	1374	1 099	1 351,77
wifi riadiaci adaptér								36	29	35,67

MULTISPLIT R32



Vonkajšia jednotka



Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
AM20-51HRDC1	5,3	5,6	R32	822/550/352	1237	990	1 217,70
AM30-71HRDC1	7,1	8,6	R32	964/660/402	1738	1 390	1 709,70
AM40-81HRDC1	8,0	9,5	R32	964/660/402	2113	1 690	2 078,70
AM40-100HRDC1	10,6	12,0	R32	1020/826/427	2488	1 990	2 447,70
AM50-120HRDC1	12,1	13,0	R32	1020/826/427	2988	2 390	2 939,70

TRENDY ČIERNA WIFI R32



Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TB	2,7	3,0	R32	22	837/293/200	449	359	441,57
AWI-36HRDC1TB	3,51	3,81	R32	24	837/293/200	499	399	490,77
AWI-54HRDC1TB	5,2	5,6	R32	26	993/311/222	674	539	662,97

TRENDY BIELA WIFI R32



Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TW	2,7	3,0	R32	22	837/293/200	424	339	416,97
AWI-36HRDC1TW	3,51	3,81	R32	25	837/293/200	474	379	466,17
AWI-54HRDC1TW	5,3	5,35	R32	26	993/311/222	649	519	638,37
AWI-71HRDC1TW	7,1	7,3	R32	33	993/311/222	749	599	736,77

PREMIUM PRO III R32



ALPICAIR

Vnútorná jednotka



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť'	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1G	2,7	3,0	R32	22	867/276/206	249	199	244,77
AWI-36HRDC1G	3,5	3,81	R32	25	867/276/206	274	219	269,37
AWI-54HRDC1G	5,3	5,6	R32	28	978/333/248	424	339	416,97
AWI-71HRDC1G	7,1	7,8	R32	35	1116/333/248	574	459	564,57

ACCOMI-HRDC1 R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA R32 S DEKORAČNÝM PANELOM

Vnútorná jednotka

* dekoračný panel a infra-červený diaľkový ovládač je súčasťou dodávky



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť'	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
ACCOMI-28HRDC1	2,8	2,8	R32	28	570/265/570	737	590	725,70
ACCOMI-36HRDC1	3,5	4,0	R32	28	570/265/570	757	606	745,38
ACCOMI-53HRDC1	5,0	5,5	R32	28	570/265/570	830	664	816,72
ACCOMI-70HRDC1	7,0	8,0	R32	37	840/240/840	1054	844	1 038,12
XK 76			Káblový ovládač			194	156	191,88
CE52-24/FC			Centrálny ovládač			2125	1 700	2 091,00

ATMI-HRDC 1 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť'	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
ATMI-26HRDC1A	2,65	2,8	R32	34	710/200/450	574	459	564,57
ATMI-36HRDC1A	3,5	4,0	R32	32	710/200/450	636	509	626,07
ATMI-53HRDC1A	5,0	5,5	R32	34	1010/200/450	736	589	724,47
XK 76			Káblový ovládač			194	156	191,88
CE52-24/FC			Centrálny ovládač			2125	1 700	2 091,00

Klimatizácia UNICO BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

Klimatizácia s tepelným čerpadlom bez vonkajšej jednotky, ktorá nanovo definuje štandardy tejto kategórie, aby priniesla maximálny komfort do domácnosti s minimálnym dopadom na architektúru a životné prostredie.



UNICO VERTICAL R32

- Úzka vertikálna konštrukcia
- Chladenie, kúrenie, odvlhčovanie, vetranie
- Úsporná funkcia: umožňuje úsporu energie, automaticky optimalizuje výkon zariadenia
- Tichá prevádzka
- Wifi súčasť balenia
- verzia EVANX - elektrický dohrev



Vnútna jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
UNICO VERTICAL 35 HP EVAN	3,5	3,2	R32	36	523/1590/260	2906	3 574,38
UNICO VERTICAL 35 HP EVANX	3,5	3,2	R32	36	523/1590/260	3 102	3 815,46

UNICO EVO R290 UNICO EVO R32


- Chladenie, kúrenie, odvlhčovanie, vetranie
- Úsporná funkcia: umožňuje úsporu energie, automaticky optimalizuje výkon zariadenia
- Funkcia Auto: moduluje prevádzkové parametre v závislosti na teplote v miestnosti
- Tichý režim • 24 h časovač
- Wifi súčasť balenia • verzia EVANX - elektrický dohrev



Vnútna jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
UNICO EVO 20 HP PVAN	2,3	2,2	R290	26	1015/540/180	1 820	2 238,60
UNICO EVO 25 HP PVAN	2,5	2,3	R290	26	1015/540/180	1 942	2 388,66
UNICO EVO 30 HP EVAN	3,1	2,7	R32	26	1015/540/180	1 862	2 290,26
UNICO EVO 30 HP EVANX	3,1	2,7	R32	26	1015/540/180	1 926	2 368,98

UNICO PRO R32

- Chladienie, kúrenie, odvlhčovanie, vetranie
- Úsporná funkcia: umožňuje úsporu energie, automaticky optimalizuje výkon zariadenia
- Tichý režim
- 24 h časovač
- Wifi súčasť balenia /HP EVAN/



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Pro 30 HP EVAN	3,4	3,0	R32	32	903/520/215	2 106	2 590,38
Unico Pro 35 HP EVAN	3,5	3,2	R32	32	903/520/215	2 220	2 730,60
Unico Pro 30 HP EVA	3,2	3,0	R32	32	903/520/215	2 031	2 498,13
B1015 - Pro 30 HP EVA			wifi kit			131	161,13

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ALPICAIR



Odvlhčovač jednoducho odstráni prebytočnú vlhkosť zo vzduchu vo vašej domácnosti. Pri kontakte s chladným povrchom dochádza k vyzrážaniu vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu a tá je následne odvádzaná do nádrže s objemom 3,5 litra.



Typ	Odvhčovací výkon	Hmotnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR-24TN1	20L/24h	15 kg	367/582/246	398	259	318,57
AR-40TN1	40L/24h	22 kg	390/628/286	498	399	490,77

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bola v súlade s vnútornými podmienkami.

Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zataženie kladené na klimatizačný systém.



VAM-FC9 A VAM-J8

Vetracia jednotka do medzistropu

- Jednotka spĺňa smernicu ErP/Ekodizajn
- Kompaktné vetranie s úsporou energie
- Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (papier s vysokou účinnosťou)
- jednoduché ovládanie s káblovým ovládačom
- Nízka hlučnosť • Vysoká účinnosť
- Nízka spotreba energie



Typ	Účinnosť rekuperácie tepla (%)	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
VAM150FC9	77	150	40	776/285/525	1.748	1.574	1.936,02
VAM250FC9	75	250	43	776/285/525	1.903	1.713	2.106,99
VAM350J8	85	350	51	1113/305/886	2.460	2.214	2.723,22
VAM500J8	80	500	54	1113/305/886	2.646	2.382	2.929,86
VAM650J8	84	650	58	1354/368/920	3.440	3.096	3.808,08
VAM800J8	82	800	58	1354/368/1172	3.840	3.456	4.250,88
VAM1000J8	80	1 000	61	1354/368/1172	4.644	4.180	5.141,40
VAM1500J8	83	1 500	62	1354/731/1172	6.937	6.244	7.680,12
VAM2000J8	80	2 000	65	1354/731/1172	8.743	7.869	9.678,87
BRC1H52		káblový ovládač Madoka			.226	181	222,63
BRC301B61		káblový diaľkový ovládač			.249	200	246,00

GSIEKA

Elektrický ohrievač pre jednotky VAM

- Pre jednoduché riešenie elektrického ohrevu spolu s VAM jednotkami
- Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách
- Koncept integrácie ohrievača (nie je vyžadované dodatočné príslušenstvo)
- Prietokový a teplotný senzor
- Flexibilné nastavenie požadovanej teploty
- Zvýšená ochrana s 2 stupňami: manuálna a automatická



Typ	Výkon kW	Priemer v mm	Použiteľné s jednotkami VAM	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
GSIEKA 10009	0,9	100	VAM150FC9	.998	899	1.105,77
GSIEKA 15018	1,8	150	VAM250FC9	1.008	908	1.116,84
GSIEKA 20024	2,4	200	VAM350,500J8	1.015	914	1.124,22
GSIEKA 25030	3,0	250	" VAM650J8, VAM800J8, VAM1000J8 "	1.088	980	1.205,40
GSIEKA 35530	3,0	355	" VAM1500J8, VAM2000J8 "	1.098	989	1.216,47

PATENTOVANÉ ROTAČNÉ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO

REVOLUČNÝ PRINCÍP ČERPANIA



Typ	Prietok l/h	Dopravná výška/m	Sacia výška/m	Cenniková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
Condens 8	12	7	2	131	98	120,54
MicroBlue	5	5	2	142	107	131,61
MiniBlue	8	8	5	167	126	154,98
MaxiBlue	14	8	8	200	150	184,50
MegaBlue	50	20	7	288	216	265,68
MaxiBlue PRO	14	8	8	285	214	263,22

PRÍSLUŠENSTVO

Typ	Cenniková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
MaxiBlue/MegaBlue 5m predlžovací kábel	43	33	40,59
Pevná stupňovitá prechodka	14	11	13,53
Pružná stupňovitá prechodka	14	11	13,53
Nádrž	87	66	81,18
Montážne pätky	31	24	29,52
CR zástrčka	14	11	13,53

Obchodné zastúpenie